



## Isolatie: voorbereiding, adviesbezoek, offerte checken en offertes vergelijken

Veel mensen vinden het lastig om een offerte goed te beoordelen. En als je meerdere offertes aanvraagt staan daar vaak verschillende adviezen, maatregelen, materialen en prijzen op. Hoe bepaal je dan je keuzes? Want misschien vergelijk je wel appels met peren?

Gebruik de checklists om een goede beslissing te kunnen nemen over isolatiemaatregelen. Er zijn checklists voor deze vier stappen:

1. Hoe bereid je je voor op een te nemen maatregel?
2. Hoe bereid je een adviesgesprek voor en welke vragen stel je dan?
3. Wat moet er in een goede offerte staan?
4. Hoe kun je verschillende offertes vergelijken?

We gaan niet in op prijzen. Dat verschilt per bedrijf en jij beslist zelf wat bij jouw situatie past.



# 1. Voorbereiding als je isolatiemaatregelen overweegt

- 0 Lees alle vier de checklists goed door.
- 0 Denk na over prioriteiten bij het nemen van maatregelen, zeker als je keuzes moet maken
- 0 Vraag het bedrijf altijd bij jou thuis te komen om jouw situatie te beoordelen.
- 0 Zorg dat je goed voorbereid bent op het adviesbezoek, inspecteer je huis kritisch op bijvoorbeeld vochtplekken of verkleurde plekken op vloer en muren. Zoek als het kan bouwtekeningen op, probeer te achterhalen wat er al geïsoleerd is.
- 0 Als je een adviesbezoek plant, zorg dan dat de adviseur toegang heeft tot de ruimtes die je wilt isoleren: zolder opruimen en/of kelderluik vrijmaken.
- 0 Bedenk of je in de nabije toekomst gebruik kunt maken van natuurlijke momenten, bijvoorbeeld verbouw- of onderhoudsplannen en meld dat aan het bedrijf.
- 0 Zoek op wat jouw energieverbruik is, in kWh voor stroom en m<sup>3</sup> gas. Weet ook hoeveel je per jaar in euro's kwijt bent aan stroom en gas. Je vindt dit allemaal op je jaarafrekening.
- 0 Maak aantekeningen tijdens het adviesgesprek of neem het desnoods op met je mobiele telefoon. Vraag wel om toestemming.
- 0 Meld dat je een gratis vrijblijvende offerte wenst en dat die binnen een aantal weken aangeboden wordt.
- 0 Vraag om informatie over de minimale en maximale isolatiewaarde die gehaald kan worden. In offertes vind je meestal isolatiewaarde uitgedrukt in in Rd-waarde, hoe hoger hoe beter. Voor vloer is de minimale waarde nu 3.5, voor dak 2 (bestaande bouw en renovatie). Voor spouwmuurisolatie is de minimale Rd waarde 1.1. Dat staat gelijk aan 4 cm isolatie. Voor glas wordt de isolatiewaarde in U-waarde vermeld. Hoe lager de waarde des te beter de isolatiewaarde.
  - o Enkel glas heeft U-waarde van 5.8,
  - o Oud dubbel glas van 2.8,
  - o HR 2 tot 1.7,
  - o HR+ 1.6 tot 1.3,
  - o HR++ 1.2 of lager
  - o HR+++ 0.9 tot 0.5
- 0 Maak voor/ tijdens en na eventueel foto's van de te isoleren plekken en het eindresultaat.
- 0 Als je van plan bent subsidie aan te vragen (voor minimaal 2 maatregelen die je neemt binnen 12 maanden, of 1 maatregel) laat dat dan aan het bezoekende bedrijf weten en verzeker je ervan dat zij op de hoogte zijn van de eisen die er aan materialen en te isoleren oppervlaktes gesteld worden voor het krijgen van die subsidie.
- 0 Als je van plan bent subsidie aan te vragen kijk dan vooraf op [de maatregelen](https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen) en materialenlijst van RVO (via <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen>). Daarop staan de materialen die voor subsidie in aanmerking komen. Het is niet altijd mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie, bijvoorbeeld als jouw spouw niet breed genoeg is voor de minimale dikte.
- 0 Als je je spouwmuur gaat isoleren, (laat) checken of er beschermde diersoorten in je spouw wonen. Wellicht moet je voorzorgsmaatregelen nemen of je planning aanpassen.
- 0 Bekijk de bijlagen de bijlagen van het Minder op de meter-adviesrapport voor de voorbeeldwoning uit jouw straat; daar staat veel nuttige informatie in!
- 0 **Vind je het moeilijk om zelf uit te zoeken welke maatregel voor jou het beste is, en met welk materiaal? Vraag om hulp via een medewerker van Vrijstad Energie in De Energiewinkel (Markt 20, Culemborg) of mail naar [info@vrijstadenergie.nl](mailto:info@vrijstadenergie.nl)**